



- UWAGA:
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ A TAKŻE RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ.
  - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEŚŁOŹNOŚCI WYKONAWCA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ NADZÓR AUTORSKI O ZAISTNIALEJ SYTUACJI.
  - WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
  - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI I.T.P. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.
  - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH (INNYCH NIŻ WSKAZANA MARKA REFERENCYJNA) BEZ ZGODY NADZÓRU INWESTYCYJNEGO I AUTORSKIEGO.
  - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK PRZEWIDZIEĆ I UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM WSZELKIE KONSEKWENCJE ZMIANY WSKAZANYCH W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
  - WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIC.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE.
  - W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI. WYKONYWANIE DAJSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE.

- OZNACZENIA:
- ściany istniejące
  - - - ściany do wyburzenia
  - nowe ściany murowane
  - nowe ściany z płyt g-k
  - przy szerokości 8cm - profil C50
  - przy szerokości 10cm - profil C75
  - przy szerokości 12cm - profil C100
  - Przy ościeżnicach stosować profile ościeżnicowe. Ścianki wypełnić wełną mineralną
  - projektowane docieplenie
  - drzwi do demontażu

1. W SANITARIATACH POD PŁYTKI GRESOWE NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ PRZY UŻYCIU "FOLI W PŁYNI". STYK ŚCIANY I POSADZKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ TAŚMĄ SZCZELNĄ I POMALOWAĆ FOLIĄ W PŁYNI.

UWAGI:  
Wszystkie prace sanitarne, łącznie z przewodem wodnym i kanalizacyjnym, wykonuje się zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną.

MICHAŁOWA 45A 05-079 OKUNIEW  
NIP 822 186 10 35 REGON 01606076  
TEL. 608 016 527  
EMAIL: domretro@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY  
I NADBUDOWY BUDYNKU ZESPÓŁY SZKOLNO -  
PRZEDSZKOLEGO W KALISZKACH  
Kaliszki gm. Czosnów  
dz.nr ew. 150 obręb Kaliszki nr ew. 141402\_2 Czosnów

RZUT CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ  
PARTER - PROJEKT

INWESTOR: Gmina Czosnów  
ul. Główna 6  
05-152 Czosnów

projektował: inż. arch. IWONA KRAWIEC

projektował: mgr inż. arch. PIOTR KRAWIEC  
upr. bud. Nr. MA0602/13

sprawił: mgr inż. arch. TOMASZ DUSZCZYK  
upr. bud. Nr. MA0561/13

Nr. rys. 6 SKALA 1:50 data: 27 listopada 2019r. branża: ARCH.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER :	
CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA BUDYNKU	
19   logopeda	11,57 m <sup>2</sup> tarkett
22   biblioteka	29,03 m <sup>2</sup> tarkett
CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA BUDYNKU	
1.9   przedsionek	16,86 m <sup>2</sup> gres
SUMA	57,46 m <sup>2</sup>

